

Akciju sabiedrība "Latvenergo"

Vien. reģ. Nr. 40003032949

Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, Latvija

Tālr. (+371) 67728222, fakss (+371) 67728880, [www.latvenergo.lv](http://www.latvenergo.lv), [info@latvenergo.lv](mailto:info@latvenergo.lv)

---

Rīgā  
16.08.2012. Nr. 01VL00-17/5356

Biedrība "Mēs zivīm"  
Lakstīgalu iela 5, Ikšķīle,  
Ikšķīles novads, LV-5052

Tūrisma asociācija "Lauku  
ceļotājs" Kalnciema iela 40,  
Rīga, LV-1046

Lauksaimnieku organizāciju  
sadarbības padome  
Republikas laukums 2,  
523.birojs, Rīga, LV-1050

Par ūdens līmeņa pazemināšanu Ķeguma HES ūdenskrātuvē 2012. gada septembrī

AS „Latvenergo” informē Jūs, ka 2012. gada septembrī ir paredzēts veikt Pļaviņu HES pēcjoslas betona augstumu marku nivelēšanu, zemūdens daļas apsekošanu, būvgružu, metāllūžņu un akmeņu izcelšana no krītakas un enerģijas dzēšanas zobu zonas ar ūdenslīdēju palīdzību un Ķeguma HES augšas bjefa kreisā krasta dambja apsekošanu, kuru darbu veikšanai ir nepieciešams uzturēt Ķeguma HES ūdenskrātuvē zemāko pieļaujamo ūdens līmeni 30,40m.

Zemākais pieļaujamais ūdens līmenis 30.40 m Ķeguma HES ūdenskrātuvē tiks uzturēts sekojošos datumos un laikos:

01.09. No 8:00 līdz 17:00 ÷ 02.09. No 8:00 līdz 17:00

08.09. No 8:00 līdz 17:00 ÷ 09.09. No 8:00 līdz 17:00

15.09. No 8:00 līdz 17:00 ÷ 16.09. No 8:00 līdz 17:00

22.09. No 8:00 līdz 17:00 ÷ 23.09. No 8:00 līdz 17:00


24.09. No 8:00 līdz 17:00 ÷ 27.09. No 8:00 līdz 17:00

Šo darbu izpildei nav nepieciešama Valsts vides dienesta atļauja, jo ūdens līmenis ūdenskrātuvē tiks uzturēts pieļaujamās ūdens līmeņa robežās, saskaņā ar ūdens resursu lietošanas atļaujas Nr. RI12DU0005 p.1.3. prasībām (atļauja izsniegta 2012. gada 1.martā un derīga visā attiecīgās iekārtas darbības laikā).

AS "Latvenergo" cer uz situācijas izpratni un aicina Jūs informēt par plānotajām ūdenslīmeņa izmaiņām savas organizācijas biedrus, kuriem komercdarbība notiek jeb atrodas Ķeguma HES ūdenskrātuves ietekmes zonā.

Valdes loceklis

Eleonora Lipina 65110250



Māris Kuņickis