



Valsts vides dienests

LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084278, fakss 67084244, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Tehniskie noteikumi Nr.RI16TN0297

Izdoti saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 13. panta otro un ceturto daļu un Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 15.punktu

Derīgi līdz 2021. gada 3.jūlijam

Persona, kura gatavojas veikt darbību (iesniedzējs):

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BM-Projekts”,
Reģistrācijas Nr.40103196966**

Viršu iela 12-47, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167

Tālrunis: 29762257, e-pasts: info@bm-projekts.lv

Paredzētās darbības nosaukums:

„Karlsona parka” ierīkošana ar sporta, atpūtas un stāvlaukuma zonu, „Karlsona parka” saimnieciskās zonas izveide, divu koka laipu taku izbūve līdz jūrai, Aizvēju ielas pārbūve

Plānotā būvniecības iecere paredz šādas darbības:

Gumijas seguma bērnu rotaļu laukuma 490m² platībā izbūvēšana un bērnu rotaļu iekārtas uzstādīšana, amfiteātra vietējas nozīmes pasākumu rīkošanai ar 90 skatītāju sēdvietām izbūve;

Sporta zonu (vairāki sporta un aktīvās atpūtas laukumi) ierīkošana, asfaltētu auto stāvlaukumu (41vieta) un bruģētu celiņu (1,5m-2,5m platumā) ierīkošana;

Atpūtas vietas „Karlsona parks” saimniecības zonas ierīkošana ar konteiner-tipa palīgēkām (ģērbtuves, nomas punkts, administrācijas ēka ieskaitot informācijas punktu, saimniecības ēka, tualetes ēka);

Torņa ielas no autoceļa P1 Rīga-Carnikava-Ādaži pārbūve un Aizvēju ielas pārbūve (pārbūvējamo ceļu garums ~1km, segums-asfaltbetons, platums – 5.5m); Torņa ielas posms gar brauktuvi būs apvienotais gājēju/velosipēdistu celiņš, Aizvēju iela būs gājēju, velosipēdistu un autovadītāju kopējais tranzīta ceļš;

Koka laipas ierīkošana pa esošu taku no atpūtas vietas „Karlsona parks” līdz jūrai un jaunu koka laipu ierīkošana no atpūtas vietas „Karlsona parks” līdz jūrai: viens posms savienos Aizvēju ielas galu ar esošu meža taku/ceļu (no Garciema līdz jūrai), otrs posms plānots kājāmgājēju

noejai uz pludmali. Gājēju koka laipu 18m garumā un 2.1m platumā paredzēts ierīkot arī pāri Eimuru kanālam.

Paredzētās darbības norises vieta: **Nekustamie īpašumi ar kadastru apzīmējumiem 8052 008 1331, 8052 008 1385, 8052 008 1447, 8052 008 1384, 8052 008 1476, 8052 008 0565, 8052 008 1208, Carnikavas novads**

Pamatojums:

Iesniedzējas 04.02.2016. iesniegums ar klāt pievienotajiem dokumentiem, 24.02.2016., 02.03.2016., 07.03.2016. papildu sniegtā informācija tehnisko noteikumu saņemšanai un 31.03.2016. vēstule ar viedokli par projekta virzību;

Carnikavas novada domes 22.02.2016. vēstule Nr.01-8.2/292 „Informācija par paredzamo darbību” un 23.03.2016. vēstule Nr.01-8.2/431 „Par viedokli jautājumā par paredzēto darbību pieļaujamību”;

Valsts meža dienesta 24.02.2016. vēstule Nr.VM5.7-1/146 „Par paredzēto darbību”;

Dabas aizsardzības pārvaldes 07.03.2016. vēstule Nr.3.14/57/2016-N-E „Par „Karlsona parka” būvniecības ieceri”;

Vides pārraudzības valsts biroja 16.06.2016. lēmums Nr.176 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu”.

Vides aizsardzības prasības:

1. Projekta būvniecības iecerei un būvniecības darbiem jāatbilst 14.03.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.204 „Dabas parka „Piejūra” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” prasībām.
2. Projekta iesniedzējai saskaņā ar 14.03.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.204 „Dabas parka „Piejūra” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 9.8.2.apakšpunktu paredzēto darbību saskaņot ar Dabas aizsardzības pārvaldi.
3. Izstrādāt darbu organizācijas projektu, kurā būvniecības darbu laikā paredzēt novietnes darbos iesaistītajai teknikai, būvmateriālu krautnēm un būvgružu konteineriem, kā arī atrašanās vietu strādnieku sadzīves telpām (celtnieku vagoniņš) un pārvietojamai biotualetei.
4. Veicot būvniecību, nav pieļaujama grunts un gruntsūdeņu piesārņošana. Paredzēt absorbējoša materiāla krājumus naftas produktu savākšanai, ja notiek naftas produktu noplūde no celtniecības tehnikas.
5. Ūdensapgādi paredzēt no lokālā urbuma. Ierīkojot jaunu urbumu, nodrošināt pazemes ūdeņu aizsardzību no virszemes piesārņojuma. Ierīkojot jaunu, par 20 m dziļāku urbumu saskaņā ar likuma „Par zemes dziļēm” prasībām nepieciešama Valsts vides dienesta Centrālās struktūrvienības Licenču daļas izdota licence.
Pirms objekta (tai skaitā ūdens urbuma) nodošanas ekspluatācijā sagatavot dokumentus, kas apliecina urbuma ierīkošanas likumību. Urbuma ierīkošanu apliecinošos dokumentus uzrādīt Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) pārstāvim

„Karlsona parka” ierīkošana ar sporta, atpūtas un stāvlaukuma zonu, „Karlsona parka” saimnieciskās zonas izveide, divu koka laipu taku izbūve līdz jūrai, Aizvēju ielas pārbūve nekustajos īpašumos ar kadastru apzīmējumiem 8052 008 1331, 8052 008 1385, 8052 008 1447, 8052 008 1384, 8052 008 1476, 8052 008 0565, 8052 008 1208, Carnikavas novadā

pārbaudes laikā pirms objekta nodošanas ekspluatācijā. Ierīkojot urbumu, noteikt tam aizsargjoslas.

6. Sadzīves notekūdeņus no konteiner-tipa palīgēkām novadīt hermētiskā krājrezervuārā, paredzot izvešanu uz attīrīšanas iekārtām. Nodrošināt savlaicīgu notekūdeņu izvešanu. Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā uzrādīt Pārvaldes pārstāvim noslēgto līgumu ar attiecīgo komersantu par notekūdeņu izvešanu uz attīrīšanas iekārtām.
7. Paredzētās darbības vietā nodrošināt lietusūdeņu savākšanu ar izplūdes vietu Eimuru kanālā. Pirms lietusūdeņu novadīšanas vidē veikt to attīrīšanu naftas produktu attīrīšanas iekārtās un smilšu ķērājos, nodrošinot attīrīto lietusūdeņu attīrīšanas pakāpi atbilstoši 22.01.2002. Ministru kabineta noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” un 12.03.2002. Ministru kabineta noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” prasībām.
8. Projektā ievērot sugu un biotopu ekspertes atzinumā un Dabas aizsardzības pārvaldes 07.03.2016. vēstulē Nr. 3.14/57/2016-N-E „Par „Karlsona parka” būvniecības ieceri” izvirzītos nosacījumus ietekmju samazināšanai/ novēršanai uz īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un mikroliegumiem.

Darbības realizēšanas gaitā jāievēro šādi individuālie un dabas aizsardzības nosacījumi:

- ◆ Lai nodrošinātu, ka netiktu samazināta apkārt esošo biotopu kvalitāte, taku ierīkošana pieļaujama tikai pa jau šobrīd esošajām iemītajām takām. Nav pieļaujama koku ciršana taku izveidošanas vajadzībām. Veidojot taku infrastruktūru, ieteicams gar taku malām izveidot norobežojošas dabiskas izcelsmes konstrukcijas (sausī koki, zaru pinumi), lai mazinātu apmeklētāju novirzīšanos un jaunu taku iemīdīšanu;
- ◆ Biotopu labvēlīga stāvokļa uzturēšanai apkārtējās teritorijās nepieciešams veikt šādus apsaimniekošanas pasākumus:
 - sadzīves atkritumu savākšanu;
 - nodrošināt, lai teritorijas apmeklētāji ievēro norādījumus, pārvietojoties tikai pa labiekārtotajām takām;
 - nodrošināt, ka pa teritoriju nepārvietoja motorizēti transportlīdzekļi;
 - pēc nepieciešamības nodrošināt, ka no teritorijas netiek izvākta mirusī koksne.
- ◆ Taku izbūvēšanā nedrīkst izvākt no dabas parka „Piejūra” teritorijā esošajām mežaudzēm stāvošus sausus kokus un kritalas, izņemot tos, kas tiešā veidā apdraud apmeklētāju drošību;
- ◆ Tā kā vienai no takām tās noklāšana ar koka segumu un aprikošana ar margām var netieši veicināt mehānisko transportlīdzekļu nelikumīgu pārvietošanos pa jaunajām trasēm dabas parka „Piejūra” un mikroliegumu teritorijās, tādējādi nepieciešama aizliedzošo un brīdinošo zīmju aizvietošana takas sākumā, kā arī pastiprināta normatīvo aktu uzraudzības kontrole.

Atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes vēstulē minētajam tā kā viena no koka takām virzīsies pa dabā esošu un jau šobrīd samērā intensīvi rekreācijā izmantotu taku, objekta izbūve ir pieļaujama un nav pretrunā mikrolieguma izveidošanas mērķiem un uzdevumiem.

9. Veicot būvniecības darbus, maksimāli saglabāt teritorijā augošos vērtīgos kokus neskarot vērtīgos kokus un nebojājot to sakņu sistēmu. Rakšanas darbu laikā nepieciešamības gadījumā koku stumbrus apklāt ar dēļiem, lai nebojātu tos. Pēc darbu pabeigšanas sakārtot teritoriju, atjaunot zemsedzi un ielu segumu. Ja paredzētās darbības skartajā teritorijā tiek konstatēti īpaši aizsargājami dabas pieminekļi – dižkoki, ievērot 16.03.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 8. un 8.2. nodaļā uzskaitītos ierobežojumus attiecībā uz dabas pieminekļiem, lai nodrošinātu teritorijā esošo dabas pieminekļu – dižkoku aizsardzības statusu.

10. Eimuru kanāla un Veclangas šķērsojumu vietās būvdarbus veikt, neizmainot un nepārtraucot ūdens plūsmu, neaizberot gultni un neizmainot krasta līniju, lai novērstu zemes erozijas procesu.
11. Transportlīdzekļu autostāvvietai paredzēt cieto segumu un lietus ūdeņu savākšanu.
12. Nodrošināt radīto būvniecības atkritumu un to pārvadājumu uzskaiti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma V nodaļas 17.pantu un 15.04.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.199 „Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām. Nepieļaut būvgružu nokļūšanu vidē.
Ja būvniecības vai ceļu pārbūves rezultātā radīsies azbestu saturoši atkritumi, tos apsaimniekot atbilstoši 19.04.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.301 „Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu” prasībām.
13. Lai mazinātu trokšņu, putekļu un vibrāciju ietekmi, veidot apstādījumus starp atpūtas vietas zonu un tuvākajām savrupmāju apbūvēm.
14. Projektā paredzēt pasākumus trokšņa līmeņa nodrošināšanai būvniecības laikā atbilstoši 07.01.2014. Ministru kabineta noteikumos Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” noteiktajiem trokšņa robežlielumiem.
15. Būvdarbu laikā izmantot esošo ceļu tīklu, nepieļaut zemsedzes un kāpu reljefa bojāšanu ārpus projektā paredzētajai teritorijai.
16. Objekta piesaisti veikt atbilstoši iesniegumam klāt pievienotajai shēmai (skatīt tehnisko noteikumu pielikumu).
17. Pirms zemes darbu uzsākšanas noņemt derīgo augsnes kārtu, to izmantot apzaļumošanas un labiekārtošanas darbiem. Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā sagatavot dokumentus, kas apliecina būvniecībai nepieciešamo derīgo izrakteņu likumisko izcelsmi. Derīgo izrakteņu izcelsmi apliecinošos dokumentus uzrādīt Pārvaldes pārstāvim pārbaudes laikā pirms objekta nodošanas ekspluatācijā.
18. Gadījumā, ja tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt, iesniegt alternatīvus risinājumus izvērtēšanai Pārvaldē.
19. Pēc pasūtītāja rakstiska pieprasījuma Pārvalde pārbaudīs un 14 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas atbilstoši kompetencei sniegs atzinumu par objekta/būves gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību tehniskajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām.

Izvērtētā dokumentācija:

1. Iesniedzējas 04.02.2016. iesniegums ar klāt pievienotajiem dokumentiem, 24.02.2016., 02.03.2016., 07.03.2016 papildu sniegtā informācija tehnisko noteikumu saņemšanai un 31.03.2016. vēstule ar viedokli par projekta virzību;
2. Carnikavas novada domes 22.02.2016. vēstule Nr.01-8.2/292 „Informācija par paredzamo darbību” un 23.03.2016. vēstule Nr.01-8.2/431 „Par viedokli jautājumā par paredzēto darbību pieļaujamību”;
3. Valsts meža dienesta 24.02.2016. vēstule Nr.VM5.7-1/146 „Par paredzēto darbību”;
4. Dabas aizsardzības pārvaldes 07.03.2016.vēstule Nr.3.14/57/2016-N-E „Par „Karlsona parka” būvniecības ieceri”;
5. Vides pārraudzības valsts biroja 16.06.2016. lēmums Nr.176 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu”.

Piemērotās tiesību normas:

1. Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 13.panta otrā un ceturtā daļa.

„Karlsona parka” ierīkošana ar sporta, atpūtas un stāvlaukuma zonu, „Karlsona parka” saimnieciskās zonas izveide, divu koka laipu taku izbūve līdz jūrai, Aizvēju ielas pārbūve nekustajos īpašumos ar kadastru apzīmējumiem 8052 008 1331, 8052 008 1385, 8052 008 1447, 8052 008 1384, 8052 008 1476, 8052 008 0565, 8052 008 1208, Carnikavas novadā


2. Administratīvā procesa likuma 63.panta pirmā daļa, 64.pants, 65.pants, 76.pants, 79.pants.
3. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4.pants, 5.pants, 14.panta pirmā daļa, V nodaļa.
4. Aizsargjoslu likuma 5., 36.pants.
5. Likuma „Par piesārņojumu” 4.panta pirmās daļas 8.punkts, 5.pants.
6. Vides aizsardzības likuma 3.panta pirmās daļas 2., 3., 4.punkts.
7. Likums „Par zemes dzīlēm”.
8. 27.01.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 2., 13., 15., 21.-29. punkts.
9. 07.01.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 12., 13., 14.punkts un 2.pielikums.
10. 14.03.2006. Ministru kabineta noteikumi Nr.204 „Dabas parka „Piejūra” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

Tehnisko noteikumu Nr.RI16TN0297 pielikums ir šo tehnisko noteikumu neatņemama sastāvdaļa

Tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības var grozīt saskaņā ar 27.01.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 25., 26.punktu.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmajai daļai un 27.01.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 28.punktam šos tehniskos noteikumus mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt *Vides pārraudzības valsts birojā*, adrese – Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045.

Direktora p.i.



D.Kalēja

04.07.2016.

Rubina 67084267

kristine.rubina@lielriga.vvd.gov.lv